



ÜRÜN KATALOĞU



ASTAR
AGRICULTURE

SOĞAN YAPRAĞI KESME MAKİNESİ**FASTER**

Ürün Kodu		SYK-140	Gerekli PTO Devri		750
En	cm	192	Gerekli Hidrolik Çıkışı		4
Boy	cm	177	Çalışma Devri	d/dk	2400
Yükseklik	cm	105	Bıçak Sayısı		6
Ağırlık	kg	592	Rotor Sayısı		3
Çalışma Genişliği	cm	140	Çalışma Tipi		ASILIR

TEK BANTLI SOĞAN SÖKME MAKİNESİ**MASTER**

Ürün Kodu		SSM-1-140	Gerekli PTO Devri		540
En	cm	164	Gerekli Hidrolik Çıkışı		2
Boy	cm	295	Çalışma Derinliği	cm	0-10
Yükseklik	cm	205	Bant Sayısı		1
Ağırlık	kg	612	Bant Ara Genişliği	cm	5
Çalışma Genişliği	cm	140	Çalışma Tipi		ASILIR

ÇİFT BANTLI SOĞAN SÖKME MAKİNESİ**MASTER-D**

Ürün Kodu		SSM-2-140	Ağırlık	kg	1180
En	cm	196	Gerekli PTO Devri	d/dk	540
Boy	cm	400	Gerekli Hidrolik Çıkışı		2
Yükseklik	cm	145	Bant Sayısı		2
Çalışma Genişliği	cm	140	Bant Kalınlığı	mm	10
Çalışma Derinliği	cm	0-10	Bant Ara Genişliği	cm	5
			Çalışma Sistemi		Asırılır Tip

TARLA PÜLVERİZATÖRÜ**RENA 400**

Pompa Modeli	Piston membranlı	Astar M80
Pompa Debisi	l/dk	80
Pompa Basıncı	Bar	50
Kontrol Paneli		c-50
İş Genişliği	m	10
Nozul Tipi		Konik Hüzmeli pirinç

Nozul Sayısı		20
Nozullar Arası Mesafe	cm	50
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı		Manuel
İlaçlama Kolu Katlanması		Manuel
Gereken Traktör Gücü	BG	40
Çalışma Devri	dev/dk	540
Ağırlık	kg	156

TARLA PÜLVERİZATÖRÜ**RENA 600**

Pompa Modeli	Piston Membranlı	Astar M80
Pompa Debisi	l/dk	80
Pompa Basıncı	Bar	50
Kontrol Paneli		C-50
İş Geniřlięi	m	12
Nozul Tipi		Konik Hüzmesi Pirinç

Nozul Sayısı		24
Nozullar Arası Mesafe	cm	50
İlaçlama Kolu Yükseklięi Ayarı		Manuel
İlaçlama Kolu Katlanması		Manuel
Gereken Traktör Gücü	BG	40
Çalışma Devri	dev/dk	540
Ağırlık	kg	185

TARLA PÜLVERİZATÖRÜ**RENA 800**

Pompa Modeli	Piston membranlı	Astar M105
Pompa Debisi	l/dk	105
Pompa Basıncı	Bar	50
Kontrol Paneli		vdr-50
İş Genişliği	m	16
Nozul Tipi		Konik Hüzmeli pirinç

Nozul Sayısı		33
Nozullar Arası Mesafe	cm	50
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı		Hidrolik
İlaçlama Kolu Katlanması		Manuel
Gereken Traktör Gücü	BG	50
Çalışma Devri	dev/dk	540
Ağırlık	kg	414

TARLA PÜLVERİZATÖRÜ

RENA 1000

Pompa Modeli	Piston membranlı	Astar M105
Pompa Debisi	l/dk	105
Pompa Basıncı	Bar	50
Kontrol Paneli		vdr-50
İş Geniřlięi	m	16
Nozul Tipi		Konik Hüzmesi pirinç

Nozul Sayısı		33
Nozullar Arası Mesafe	cm	50
İlaçlama Kolu Yükseklięi Ayarı		Hidrolik
İlaçlama Kolu Katlanması		Manuel
Gereken Traktör Gücü	BG	50
Çalışma Devri	dev/dk	540
Ağırlık	kg	426

HİDROLİK LİFTLİ OTOMATİK TARLA PÜLVERİZATÖRÜ**RENA PLUS**

Pompa Modeli	Piston membranlı	Astar M105
Pompa Debisi	l/dk	105
Pompa Basıncı	Bar	50
Kontrol Paneli		vdr-50
İş Genişliği	m	16
Nozul Tipi		Konik Hüzmeli pirinç

Nozul Sayısı		33
Nozullar Arası Mesafe	cm	50
İlaçlama Kolu Yüksekliği Ayarı		Hidrolik
İlaçlama Kolu Katlanması		Manuel
Gereken Traktör Gücü	BG	50
Çalışma Devri	dev/dk	540
Ağırlık	kg	436



2000 LT TARLA PÜLVERİZATÖRÜ

ARAS 2000



Depo Hacmi	lt	1000	Ağırlık	kg	350
Debi	lt/dk	105	Boy	mm	4000
Basınç	bar	50	En	mm	1455
Güç	hp/kw	15-16-18	Yükseklik	mm	1330

3000 LT ÇEKİLİR İLAÇLAMA MAKİNESİ**ARAS 3000**

Pompa Modeli	Pistonlu Membranlı	AST-M145
Pompa Debisi	l/dk	145
Pompa Basıncı	bar	50
Kontrol Paneli		ast-matik
İş Geniřlięi	m	16
Nozul Tipi	üçlü	plastik-tjet

Nozul Sayısı	adet	33
Nozullar Arası Mezafe	cd	50
İlaçlama Kolu Yükseklik Ayarı		hidrolik
İlaçlama Kolu Açma Kapama		hidrolik
Gereken Traktör Gücü	BG	60
Çalışma Devri	dev/dk	540
Ağırlık	kg	1380



1000 LT BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ

ARAS 1000



Depo Hacmi	lt	1000	Ağırlık	kg	287
Debi	lt/dk	105	Boy	mm	3560
Basınç	bar	50	En	mm	1455
Güç	hp/kw	13	Yükseklik	mm	1330

200 LT TURBO FANLI ATOMİZER**BORAN 200**

Pompa Modeli	Piston Membranlı	Astar M-105
Pompa Debisi	l/dk	105
Pompa Basıncı	Bar	50
Kontrol Paneli		ast-matik
Nozul Tipi		Pirinç Stoperli Atomizör
Nozul Sayısı		8

Fan Çapı	cm	60
İş Geniřlięi	cm	14
Gereken Traktör Gücü	BG	30
Çalışma Devri	dev/dk	540
Hava Debisi	m ³ /h	66000
Ağırlık	kg	230

400 LT TURBO FANLI ATOMİZER**BORAN 400**

Pompa Modeli	Piston Membranlı	Astar M-105	Fan Çapı	cm	75
Pompa Debisi	l/dk	105	İş Genişliği	cm	18
Pompa Basıncı	Bar	50	Gereken Traktör Gücü	BG	30
Kontrol Paneli		ast-matik	Çalışma Devri	dev/dk	540
Nozul Tipi		Pirinç Stoperli Atomizör	Hava Debisi	m ³ /h	66000
Nozul Sayısı		12	Ağırlık	kg	270

500-600 LT TURBO FANLI ATOMİZERLER**BORAN 500**

Pompa Modeli	Piston Membranlı	Astar M-105
Pompa Debisi	l/dk	105
Pompa Basıncı	Bar	50
Kontrol Paneli		ast-matik
Nozul Tipi		Pirinç Stoperli Atomizör
Nozul Sayısı		12

Fan Çapı	cm	75
İş Geniřlięi	cm	20
Gereken Traktör Gücü	BG	30
Çalışma Devri	dev/dk	540
Hava Debisi	m ³ /h	66000
Ağırlık	kg	315

1000-2000 LT TURBO FANLI ATOMİZÖRLER**BORAN 2000**

Pompa Modeli	Piston Membranlı	Astar M-145
Pompa Debisi	l/dk	145
Pompa Basıncı	Bar	50
Kontrol Paneli		ast-matik
Nozul Tipi		Pirinç Stoperli Atomizör
Nozul Sayısı		16

Fan Çapı	cm	90
İş Geniřlięi	cm	24
Gereken Traktör Gücü	BG	90
Çalışma Devri	dev/dk	540
Hava Debisi	m ³ /h	66000
Ağırlık	kg	576

GÜBRE SERPME MAKİNESİ

EFE 600



MODEL		DM-600-04	Genişlik	mm	1000x1500
İş Genişliği		26-28	Yükseklik	mm	1200
Ağırlık	kg	165	Dağıtıcı Kanat	adet	4
			Depo Kapasitesi	lt	600



GÜBRE SERPME MAKİNESİ

EFE 800



MODEL		DM-800-03	Genişlik	mm	1100x1650
İş Genişliği		26-28	Yükseklik	mm	1250
Ağırlık	kg	175	Dağıtıcı Kanat	adet	4
			Depo Kapasitesi	lt	800

GÜBRE SERPME MAKİNESİ

EFE 1000



MODEL		DM-1000-07	Genişlik	mm	1100x1800
İş Genişliği		26-28	Yükseklik	mm	1370
Ağırlık	kg	185	Dağıtıcı Kanat	adet	4
			Depo Kapasitesi	lt	1000

ROTORLU OT TOPLAMA TIRMIĐI**EGE 9**

Rotordaki Kol Sayısı		9
Koldaki Yay Sayısı		3
İş GeniřliĐi	m	3,3
Geniřlik (Yol Konumunda)	m	1,2
Lastik Sayısı		2
Lastik Tekerlek Ölçüleri		16/6,5-8

Yükseklik	m	1,24
Ağırlık	kg	400
Güç Gerekсинimi	hp	40-50
Traktör Kuyruk Mili Devri	rpm	540
Uzunluk (Yol Konumunda)	m	2,68



4-6-8-10 TONLUK RÖMORKLAR
3 YANA DEVİRMELİ RÖMORK

PORTE-4



Yük Kaldırma Kapasitesi	ton	5
Dingil		Çift
İç Hacmi	m ³	18

En	mm	2400
Boy	mm	4150
Yükseklik	mm	2200
Ağırlık	kg	2400



PAMUK RÖMORKU
3 YANA DEVİRMELİ

PORTE-P



Yük Kaldırma Kapasitesi	ton	5	En	mm	2400
Dingil		Çift	Boy	mm	4150
İç Hacmi	m ³	18	Yükseklik	mm	3200
			Ağırlık	kg	2400



ÜRÜN KATALOĞU

Fevzi Çakmak Mahallesi Sıla Caddesi
Kobisan 3 Sanayi Sitesi No:75/A 42050 Karatay/KONYA
Tel: 0332 501 40 40